

# Système de WiFi maillé domestique sans fil AC1200

Système de WiFi maillé doté d'un routeur et de deux répéteurs, sans fil AC1200, canaux 2,4 et 5 GHz, blanc

Part No.: **525725**

## Caractéristiques:

- Installation facile
- Convient pour les superficies comprises jusqu'à 420 m<sup>2</sup>
- Doté de la technologie de maillage intelligent pour un internet ultra-performant
- Comprend un routeur avec un port WAN 10/100/1000 Mbps, un port LAN 10/100/1000 Mbps et un port LAN 10/100 Mbps
- Comprend deux répéteurs avec deux ports LAN 10/100/1000 Mbps et un port LAN 10/100 Mbps
- Configuration simple depuis l'appli sur smartphone ou l'interface web
- Gestion du dispositif depuis l'app sur smartphone
- Fonction Easy touch-and-connect pour partager facilement votre réseau sans fil avec vos visiteurs
- Compatible avec cryptages WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Fonctionne avec quatre antennes internes 3-dBi omni-directionnelles par unité
- Garantie de trois ans

## Spécifications:

### Normes

- IEEE 802.11b (LAN sans fil 11 Mbits/s)
- IEEE 802.11g (LAN sans fil 54 Mbits/s)
- IEEE 802.11n (LAN sans fil 300 Mbits/s)
- IEEE 802.11ac (réseau LAN sans fil 1200Mbps)
- IEEE 802.3 (Ethernet 10Base-T)
- IEEE 802.3u (Fast Ethernet 100Base-TX)
- IEEE 802.3ab (1000Base-T Gigabit Ethernet)

### Certifications

- FCC Classe B
- CE
- RoHS

### Général

- Flash : 64 Mo
- Mémoire : 512 MB DDR2 RAM
- Composants : MT7620A + MT7612E + RTL8211F

### Sans fil

- Plage de fréquences sans fil : 2,4 – 5 GHz

- Alimentation en sortie :  
2.4 G – 20 dBm max.  
5 G – 23 dBm max.
- Sécurité : cryptage WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

#### • Antennes

Quatre antennes internes 3-dBi omni-directionnelles par unité

#### DEL

- Données d'activité des ports LAN et WAN
  - Statut du routeur et du répéteur
- Statut du voyant lumineux dynamique :
- rouge : pas d'accès internet ;
  - bleu : allumé - accès à internet normal ; clignotant - en cours d'appariement ou connection d'un accès invité en cours

#### Caractéristiques physiques

- Dimensions (à l'unité) : 100 (L) x 100 (W) x 105 (H) [mm]
- Poids (à l'unité) : 315 g

#### Caractéristiques environnementales

- Température de fonctionnement : 0 – 40 °C
- Humidité de fonctionnement : 10 – 90 % d'humidité relative, sans condensation
- Température de stockage : -10 – 70 °C

#### Alimentation

- Adaptateur secteur externe (chacun) : 5 V DC, 2 A

#### Contenu du pack

- Système de WiFi maillé domestique sans fil AC1200 avec un routeur et deux répéteurs
- Trois adaptateurs secteur
- Un câble réseau
- Guide d'installation

