Estación Docking Replicador de puertos USB Tipo-C 6 en 1

Estación multipuerto con un conector USB 3.2 Tipo-C Macho a un puerto HDMI (4K2K 30HZ), dos puertos USB 3.0 Tipo-A, un puerto USB-C para carga(Power Delivery - PD), un puerto Gigabit RJ45 y un Lector de Tarjetas SD; Aluminio, Gris

Part No.: 152075

EAN-13: 0766623152075 | UPC: 766623152075

Proporcione a su dispositivo USB Tipo C conectividad fácil de red, obtenga la conexión perfecta en su pantalla HDMI así como en periféricos USB y tarjetas de memoria SD.

La Estación Docking Replicador de puertos USB Tipo-C 6 en 1 de Manhattan establece un enlace rápido, simple y conveniente entre una nueva fuente de medios equipada con USB Tipo C (compuetadora, tableta, smartphone, etc.) y una pantalla HDMI (monitor, proyector, etc.), ya sea en modo espejo o pantalla extendida. Además este hub crea una mini estación de trabajo utilizando los puertos USB Tipo A en donde se pueden añadir dos periféricos USB 3.0 (y anteriores), como un ratón, un teclado, un hub, una memoria USB y más, también permite la conexión de red Gigabit en su puerto RJ45 y la lectura de tarjetas SD en la ranura incluida.

El Replicador de puertos USB Tipo C 6 en 1 Manhattan es fácil y rápido de instalar. No se requiere ninguna configuración complicada y ayuda a mejorar la funcionalidad de su dispositivo Tipo C. Su diseño logra una solución compacta e integrada que elimina cables, enredos y desorden innecesarios para mantener las instalaciones y los espacios de trabajo limpios y ordenados.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Features:

- Conecta un dispositivo USB tipo-C a una pantalla HDMI, dos dispositivos USB 3.0 tipo A, acceso Ethernet a través de un puerto RJ45 de 10/100/1000 Mbps, amplia alimentación para dispositivos conectados a través de un puerto USB-C Power Delivery (PD) y una tarjeta de memoria a través de un lector de tarjetas SD
- Proporciona vídeo de Ultra Alta Definición (UHD) y audio a un monitor, proyector u otro dispositivo de visualización que tengan conectores HDMI
- Modos de espejo o de pantalla extendida para admitir resoluciones de vídeo de hasta 1080p@60Hz (1080p) o 3840x2160 a 30 Hz (4K, Full UHD)
- Un puerto Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) para acelerar las descargas, la transmisión por streaming y los juegos
- Dos puertos USB 3.0 tipo A para conectar ratones, teclados o dispositivos de memoria portátiles (y más) o para cargar y sincronizar dispositivos electrónicos portátiles
- Puertos USB tipo-A de SúperVelocidad que ofrecen velocidades de transmisión de datos de hasta de 5 Gbps
- Fácil acceso a los medios de almacenamiento y gestión de contenidos con puerto SD de lectura/escritura/copia; admite la detección automática de tarjetas y velocidades de transferencia de datos de hasta 40 Mbps
- Puerto USB-C PD para un máximo de 60 W (20 V a 5 A)
- Soporta la función de suministro de energía (PD) por USB hasta 60 W; requiere un cargador externo de PD - disponible en Manhattan
- Carcasa de aluminio duradera, lo que lo convierte en la perfecta solución de escritorio o de viaje
- Compatible con todos los equipos de escritorio, portátiles y tabletas compatibles con USB Tipo-C DP-Alt-Mode, incluyendo Apple MacBook®, iPad® Pro, Chromebook™, Pixel™ y más
- Compatible con DisplayPort 1.2 Modo alternativo (Modo Alt DP)
- Plug and Play
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones
- Tres años de garantía

Especificaciones:

Estándares y certificaciones
• USB 3.2
• HDMI
• HDCP 1.4
• CE (Conformidad Europea)
• FCC (Comisión Federal de Comunicaciones)
• RoHS2
• WEEE

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

General
• Resolución de Vídeo: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1920 x 1200, 1080p, 3840 x 2160p a 30 Hz, 4K
• Puertos USB-A: 5 Gbps
• Tarjetas Flash soportadas: SD / SDHC / SDXC / EXTREME SD / EXTREME II SD / EXTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-X / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / HS MMC / HS RS MMC / RS MMC / RS MMC 4.0 / MMC Mobile
• Soporta Tarjetas Flash: SD, SDHC and SDXC; up to 128 GB
Velocidad de transferencia: hasta 40 Mbps
• Calibre del cable: 34 AWG
• Alimentado por bus
• USB-C PD Puerto de alimentación: 60 W (20 V a 5 A)
• Salida total de USB-A: 5 V, 2 A
• Blindaje de mylar y aluminio
• Voltaje de ruptura: 300 V DC
• Resistencia de aislamiento:10 MOhm
• Resistencia conductiva: 5 Ohm

Conexiones
Entradas:
• Un USB-C de 24 pines, Macho
Salidas:
• 1 entrada HDMI de 19-pines, Hembra
• 1 entrada RJ45 10/100/1000 Mbps, Hembra
• 2 USB-A de 4 pines, Hembra
• 1 entrada para memorias SD
• Un USB-C de 24 pines, Power Delivery, sincronización de datos, Hembra

Características físicas
• Dimensiones de la carcasa: 116 x 45 x 15 mm
• Longitud del cable: 13 cm
• Peso: 83 g
• Carcasa: Aluminio

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de Operación:0 – 45°C (32 – 113°F)
• Operación de almacenamiento: -10 – 70°C (14 – 158°F)
• Humedad (sin condensar): 10 - 90%

Requerimientos del sistema
• Windows XP/Vista/7/8.1/10 or Linux or Mac 10.7.1 o superior

Contenidos del paquete
• Replicador de puertos USB Tipo C 6 en 1
• Guía de instrucciones rápidas

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.